

	Г АУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер		АЛГ-091
	Действия медицинских работников по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19 в поликлинике, приемном покое, АОПЛТ ГАУЗ РКОД Минздрава РБ		Копия № <u>1</u>
Страница 1 из 6	Редакция: 2	В силе от: 2020-04-06	Утвердил:  Главный врач А.А.Измайлов

1. ПОЛИТИКА

Оказание медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусными пневмониями, вызванными коронавирусом штамма COVID-19 в поликлинике №1, АОПЛТ, приемном покое ГАУЗ РКОД Минздрава РБ (поступление в приемный покой РКОД, обращение за медицинской помощью в поликлинику №1, АОПЛТ больного с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для коронавирусной инфекции данными эпидемиологического анамнеза: заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, наличие за последние 14 дней контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа).

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Рекомендации ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора от 25.01.2020 г. № 02/877-2020-27;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.01.2020 г. № 02/706-2020-27 «О направлении временных рекомендаций по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 24.01.2020 г. № 02/812-2020-27 «О дополнительных мерах по профилактике завозных случаев коронавирусной инфекции»;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»;
- Приказ МЗ РФ от 19.03.2020 г. № 198-Н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- Приказ МЗ РФ от 27.03.2020 г. № 246-Н «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 19.03.2020 г. №198-Н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19», версия 4 от 27.03.2020 г..

Алгоритм действия медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию в поликлинике №1 и АОПЛТ ГАУЗ РКОД Минздрава РБ

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения
1.	Обеспечить организацию медицинской помощи пациентам с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в поликлинике №1, АОПЛТ в соответствии со схемой маршрутизации (Приложение №1).	Зав. отделением, старшая м/с	При выявлении пациента
2.	На приеме в кабинетах поликлиники, АОПЛТ, в приемном покое, при оформлении пациента на стационарное лечение необходимо:		
2.1.	Собрать клинично-эпидемиологический анамнез: - заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции; - наличие за последние 14 дней контакта с лицами, прибывшими из-за рубежа. Уточнить у пациента: - место пребывания (страна, провинция, город); - сроки пребывания; - дату прибытия; - дату начала заболевания.	Врач, медсестра приемного покоя	Постоянно
2.2.	Внести данные эпидемиологического анамнеза в медицинскую документацию, заверить их подписью пациента.	Врач, медсестра приемного покоя	Постоянно
2.3.	Провести оценку жалоб пациента: - температура; - кашель; - одышка; - миалгия; - утомляемость; - ощущение заложенности в грудной клетке; - головные боли; - кровохарканье; - диарея.	Врач, медсестра приемного покоя	Постоянно
2.4.	Провести физикальное обследование пациента: - оценить видимые слизистые оболочки верхних дыхательных путей; - провести аускультацию и перкуссию легких; - пропальпировать лимфатические узлы; - провести пальпацию органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки; - провести термометрию.	Зав. отделением, врач, медсестра	постоянно
3.	При возникновении подозрения на наличие у пациента новой коронавирусной инфекции:		
3.1.	Изолировать пациента по месту его нахождения: прекратить прием пациентов в подразделении (закрыть кабинет, палату). Закрыть окна в помещении.	Зав. отделением, Старшая м/с, Медицинский персонал	Немедленно при выявлении пациента

	Страница 3 из 6	Редакция:2	В силе от: 2020-04-06	АЛГ-091
---	-----------------	------------	-----------------------	---------

3.2.	Известить заведующего отделением о выявленном больном и его состоянии не выходя из помещения, где выявлен больной по телефону/через курьера, не бывшего в контакте с больным, согласно схеме оповещения.	Врач, медсестра приемного покоя	Немедленно при выявлении пациента
3.3.	Оказывать медицинскую помощь пациенту в средствах индивидуальной защиты: - шапочка медицинская; - халат одноразового применения хирургический; - перчатки медицинские; - очки защитные/щиток; - бахилы; - респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные <u>или в противочумном костюме 1 типа.</u>	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.4.	Запросить из приемного покоя (для поликлиники №1), из кабинета приема №2 (для АОПЛТ) ПЧК 1 типа/ респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.5.	Запросить из манипуляционных кабинетов подразделений СИЗ: - шапочка медицинская; - халат одноразового применения хирургический; - перчатки медицинские; - очки защитные/щиток; - бахилы.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.6.	Запросить из приемного покоя (для поликлиники №1), из кабинета приема № 2 (для АОПЛТ): - ёмкости для обеззараживания ПЧК 1 типа/СИЗ; - дезинфицирующие средства для приготовления рабочих растворов (противовирусный режим).	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.7.	Запросить спирт этиловый 70 ⁰ из упаковок по профилактике гемоконтактных инфекций.	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.8.	Запросить 2% раствор борной кислоты из приемного покоя (для поликлиники №1), из кабинета приема №2 (для АОПЛТ).	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.9.	Прекратить сообщение между кабинетами, палатами и этажами;	Зав. отделением, старшая м/с, медицинский персонал	Немедленно При выявлении пациента
3.10.	Выставить посты у кабинета/палаты, у входа в отделение;	Зав. отделением, Старшая м/с, Медицинский персонал	Немедленно При выявлении пациента
3.11.	Известить главного врача (заместителя главного врача по медицинской части) о выявленном больном и его состоянии согласно схеме оповещения;	Зав. отделением,	Немедленно При выявлении пациента

	Страница 4 из 6	Редакция:2	В силе от: 2020-04-06	АЛГ-091
---	-----------------	------------	-----------------------	---------

3.12.	Сообщить о выявленном больном: - Минздрав РБ по телефону горячей линии 8(347)2-86-58-27; - Центр Медицины катастроф по телефону 8(347)248-54-75; - Республиканский центр дезинфекции по телефону 8(347)273-83-08	Главный врач	Немедленно При выявлении пациента
3.13.	Передать экстренное извещение (форма 058-У) в Республиканский центр дезинфекции в течение 2 часов по телефону: 273-83-08, 272-62-32, 272-57-85, 273-83-18, в течение 12 часов отправить по электронной почте rcdez@doctorrbr.ru;	Зав. отделением	В течение 2 часов При выявлении пациента
3.14.	Обеспечить сбор информации о контактных с пациентом лицах, находившихся в поликлинике №1, приемном покое, АОПЛТ: - переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) и выписанных; - медицинских работников, в том числе работников вспомогательных служб (гардероб, регистратура и др.); - посетителей РКОД, покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента.	Зав. отделением, старшая медсестра	При выявлении пациента
3.15.	Обеспечить медицинское наблюдение за пациентом до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.	Зав. отделением	При выявлении пациента
3.16.	Обеспечить госпитализацию больного в инфекционное отделение (вызов бригады СМП).	Зав. отделением	При выявлении пациента
3.17.	Оформить письменный отказ от госпитализации при отказе больного от госпитализации в инфекционную больницу.	Зав. отделением	При выявлении пациента
3.18.	Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий дезинфицирующими средствами в противовирусном режиме.	Зав. отделением, старшая медсестра, медицинский персонал	При выявлении пациента
3.19.	После оказания помощи пациенту: - обработать руки в перчатках дезинфицирующим раствором; - снять медицинский халат и маску (Алгоритм – 062 «Порядок применения маски медицинской нестерильной одноразового использования в подразделениях ГБУЗ РКОД МЗ РБ»), очки/щиток защитный, поместить их в ёмкость с дезинфицирующим раствором; - снять перчатки, поместить в ёмкость с дезинфицирующим раствором; - провести гигиеническую обработку рук; - открытые части тела обработать кожным антисептиком; - рот и горло обработать 70% этиловым спиртом, в нос и глаза закапать 2% раствор борной кислоты;	Медицинский персонал	При выявлении пациента

	Страница 5 из 6	Редакция:2	В силе от: 2020-04-06	АЛГ-091
---	-----------------	------------	-----------------------	---------

	- надеть медицинские перчатки и обработать дезинфицирующим раствором обувь; - снять медицинские перчатки; - провести гигиеническую обработку рук, полностью переодеться в запасной комплект спецодежды.		
3.20.	При использовании ПЧК 1 типа «Кварц-М1» обеспечить надевание и снятие ПЧК в соответствии с РИ-013 «Порядок надевания костюма противочумного «КВАРЦ-1М» для работы с возбудителями первой группы патогенности (чума, натуральная оспа, болезнь Марбурга, Эбола и т.п.) в очагах инфекционных заболеваний», РИ-014 «Порядок снятия костюма противочумного «КВАРЦ-1М» для работы с возбудителями первой группы патогенности (чума, натуральная оспа, болезнь Марбурга, Эбола и т.п.) в очагах инфекционных заболеваний».	Медицинский персонал	При выявлении пациента
3.21.	Передать информацию о контактных с пациентом в Роспотребнадзор.	Зам. главного врача, зав. отделением, эпидемиолог	При выявлении больного
3.22.	Запретить вынос вещей и документов из помещения, в том числе амбулаторных карт и историй болезни до проведения заключительной дезинфекции.	Зав. отделением, старшая медсестра	Немедленно
3.23.	Начать проведение самостоятельно заключительной дезинфекции в противовирусном режиме с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях после перемещения/ выписки/ смерти пациента с вызовом сотрудников Республиканского центра дезинфекции для проведения заключительной дезинфекции помещений (273-83-08, 272-62-32, 272-57-85, 273-83-18).	Медицинский персонал РКОД Зав. отделением, эпидемиолог	При выявлении больного
3.24.	Проводить контроль за состоянием здоровья медицинских работников, в том числе работников вспомогательных служб (гардероб, регистратура и д.р.), бывших в контакте с больным новой коронавирусной инфекцией, путем ежедневного осмотра на наличие клинических проявлений (катаральные явления) с термометрией 2 раза в день на протяжении всего периода ухода за пациентами и в течение 14 дней после последнего контакта с больным с внесением информации в лист наблюдения.	Зав. отделением, старшая медсестра, врач-терапевт, эпидемиолог	В течение 14 дней после последнего контакта с больным
3.25.	Обеспечить забор биологического материала для вирусологического исследования у контактных сотрудников: - в день получения результата подтверждения диагноза COVID-2019 у пациента; - на 10 день после последнего контакта с пациентом.	Зав. отделением, старшая медсестра,	При выявлении пациента

	Страница 6 из 6	Редакция:2	В силе от: 2020-04-06	АЛГ-091
---	-----------------	------------	-----------------------	---------

3.26.	Обеспечить транспортировку биоматериала в лабораторию ФГУЗ ЦГиЭ в РБ: г. Уфа, ул. Шафиева, 7, режим работы: понедельник-пятница, время работы с 8:00 до 16:00.	Медицинский персонал отделения, в котором выявлен пациент	При выявлении пациента
3.27.	Обеспечить хранение забранного материала для вирусологического исследования в специально выделенном холодильнике приёмного покоя в не рабочее время лаборатории ФГУЗ ЦГиЭ в РБ.	Медицинский персонал отделения, в котором выявлен пациент и персонал приёмного покоя	После забора биоматериала, до доставки в лабораторию на исследование
3.28.	Проводить экстренную профилактику у контактных сотрудников	Зам. главного врача по медицинской части, клинический фармаколог, зав. аптекой, зав. отделением, старшая м/с	После контакта с больным
3.29.	Организовать утилизацию медицинских отходов, образующихся при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, как отходы класса «В»: - медицинские отходы после дезинфекции в противовирусном режиме химическим методом отправлять на утилизатор «Термодез»; - биологические отходы (моча, кал, мокрота и др.) обеззараживать на местах образования с использованием дезсредств в противовирусном режиме) с последующим сливом в систему канализации.	Зав. отделением, старшая медсестра, главная медсестра, эпидемиолог	При выявлении больного
4.	Проводить санитарно-просветительную работу с персоналом и пациентами по профилактике новой коронавирусной инфекции.	Медицинский персонал РКОД	Постоянно

Схема маршрутизации при выявлении пациента подозрительного на заболевание коронавирусной инфекцией в поликлинике, АОПЛТ ГАУЗ РКОД

Приложение №1

