

	ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер		АЛГ-011
	Применение комплекта защитной одежды при оказании медицинской помощи пациенту с заболеваниями, которые могут привести к возникновению ЧС в области СЭБ (одевание комплекта)		Копия №
Страница 1 из 1	Редакция: 1	В силе от: 2018-05-15	Утвердил: Главный врач Р.З. Султанов

1. ПОЛИТИКА

Комплект одежды защитной врача-инфекциониста одноразовый «ЗДРАВМЕДТЕХ» №1 для работы с возбудителями 1 (первой) группы патогенности используется в очагах инфекционных заболеваний для работы в закрытых помещениях. Соответствует 1 (первому) типу противочумного костюма.

2. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

Порядок надевания комплекта.

1. Надеть, соблюдая последовательность: брюки, куртку, бахилы высокие, шапочку-шлем, халат противозидемический, респиратор, очки.
2. Надеть шапочку-шлем, обеспечив плотное прилегание вокруг лица и шеи.
3. Тесемки у ворота халата, а так же пояс халата завязать спереди на левой стороне петель, так же закрепить тесемки на рукавах.
4. Надеть респиратор на лицо так, чтобы были закрыты рот и нос, для чего вытянуть концы резинового шнура и, начиная с подбородка, надеть респиратор, обжать пластинку и пригладить обтюратор к лицу. Респиратор с не завязанными лентами должен устойчиво держаться на лице. Завязать ленты.
5. Натереть очки для предупреждения запотевания сухим мылом. Предварительно их подогнать перед использованием.
6. Проверить перчатки на целостность и надеть поверх рукавов халата две пары перчаток.
7. Надеть нарукавники и фартук.
8. Заложить полотенце за пояс фартука с правой стороны. Если необходимо использовать фонендоскоп, его надеть раньше, чем шапочку-шлем.